

Pont száma	Törésszög (φ)	Vízszintes Távolság (t)	$\Delta Y''$	$\Delta X''$	Y	X
	Javítás (")		$\Delta Y'$	$\Delta X'$		
	Végleges irányszög (δ')		Javítás Y	Javítás X		
	fok - perc - másodperc		m	m		
TK					801,54	384,52
K	216-51-45	69,96			669,29	307,54
1	155-22-40	71,72				
2	165-50-34	91,86				
V	240-38-37	Σ			453,81	244,71
TV					291,42	332,95

Pont száma	Törésszög (φ)	Vízszintes Távolság (t)	$\Delta Y''$	$\Delta X''$	Y	X
	Javítás (")		$\Delta Y'$	$\Delta X'$		
	Végleges irányszög (δ')		Javítás Y	Javítás X		
	fok - perc - másodperc		m	m		
TK					801,54	384,52
	59-47-50					
K	216-51-45	69,96			669,29	307,54
	-4					
	276-39-31		-69,49	8,11		
			+1	+1		
1	155-22-40	71,72			599,81	315,66
	-5					
	252-02-06		-68,22	-22,12		
			+1	+1		
2	165-50-34	91,86			531,60	293,55
	-5					
	237-52-35		-77,80	-48,85		
			+1	+1		
V	240-38-37	Σ			453,81	244,71
	-4					
	298-31-08		-215,51	-62,86		
			+3	+3		
TV					291,42	332,95

Pont száma	Törésszög (φ)	Vízszintes Távolság (t)	$\Delta Y''$	$\Delta X''$	Y	X
	Javítás (")		$\Delta Y'$	$\Delta X'$		
	Végleges irányszög (δ')		Javítás Y	Javítás X		
	fok - perc - másodperc		m	m		
TK					541,75	293,57
K	099-23-34	59,58			716,91	272,74
1	105-19-48	71,23				
2	245-40-58	82,47				
V	185-09-44	Σ			683,08	449,05
TV					713,60	588,38

Pont száma	Törésszög (φ)	Vízszintes Távolság (t)	$\Delta Y''$	$\Delta X''$	Y	X
	Javítás (")		$\Delta Y'$	$\Delta X'$		
	Végleges irányszög (δ')		Javítás Y	Javítás X		
	fok - perc - másodperc		m	m		
TK					541,75	293,57
	276-46-54					
K	099-23-34	59,58			716,91	272,74
	+6					
	016-10-34		16,60	57,22		
			-0,01	0,02		
1	105-19-48	71,23			733,50	329,98
	+0,05					
	301-30-27		-60,73	37,22		
			-0,01	0,01		
2	245-40-58	82,47			672,76	367,21
	+0,05					
	007-11-30		10,32	81,82		
			0,00	0,02		
V	185-09-44	Σ			683,08	449,05
	+0,05					
	012-21-19		-33,81	176,26		
			-33,83	176,30		
TV					713,60	588,38
	012-20-58		-0,02	+0,05		
	012-21-19					